


INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI ACQUISTO

Nr. Procedura 106042
Codice ident. Gara (CIG) ZBF38463E0
Codice Unico di Progetto (CUP) I39J22000300006
Strumento di acquisto  MePa
Iniziativa/Bando Beni

INFORMAZIONI SULLA FASE DELLA PROCEDURA

Nr. fase 6997243 Data creazione 27/10/2022 08:33
Nome fase Ordine
Giorni per accettazione 4 giorni lavorativi a partire dalla data di invio
Giorni per annullamento 4 giorni lavorativi a partire dalla data di invio

DATI DELL'AMMINISTRAZIONE

Ente acquirente ISTITUTO COMPRENSIVO - BACCIO DA MONTELUPO
Ufficio ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BACCIO DA MONTELUPO
Codice fiscale 91017120485 Codice univoco ufficio IPA UFRFZ9
Indirizzo sede Via Raffaello Caverni
Città null - MONTELUPO FIORENTINO(FI)
Recapito telefonico 057151043
Email FIIC811007@ISTRUZIONE.IT
Punto Ordinante MADDALENA SCAFARTO / CF: SCFMDL62R69B076D

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

FORNITORE CONTRAENTE

Ragione Sociale	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA
Forma societaria	SPA
Partita Iva	00721560159
Indirizzo sede	VIA FRATELLI GRACCHI 48
Città	20092 - CINISELLO BALSAMO(MI)
Recapito telefonico	026659761
Email	CAMBIELLI@LEGALMAIL.IT

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Indirizzo di consegna	Non presente
Indirizzo di fatturazione	Non presente
Modalità di pagamento	Non presente

ULTERIORI INFORMAZIONI

Indica in % la quota coperta dai fondi PNRR (inserisci 0 se non utilizzerai fondi PNRR)

Se hai necessità di allegare un documento all'ordine utilizza questo spazio

Non presente

Verranno utilizzati fondi PNRR per questo acquisto?

No

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

Riepilogo economico

Codice articolo	Descrizione	Prezzo	Quantità	Aliquota IVA %	Importo IVA esclusa
069391	ROT.TUBO RENO NERO PE100 PN16 DN25 100MT	€ 155,1/confezione	1	22 %	€ 155,1
115853	TEE 90° 25	€ 5,44/pezzo	3	22 %	€ 16,32
552430	ALA GOCCIOLANTE GL-33-2-200-M AL METRO	€ 0,5/pezzo	200	22 %	€ 100,00
552436	TEE "NUTLOCK" 16X16X16 T-NL-16	€ 3,32/pezzo	10	22 %	€ 33,2
300052	RACCORDO MASCHIO 25X 3/4	€ 2,1/pezzo	5	22 %	€ 10,5
300174	GOMITO FILETTATO M 25X 3/4 WAV498230A	€ 2,42/pezzo	2	22 %	€ 4,84
107315	VALV. C/BOCCH 3/4F VAL-075-BOC	€ 12,5/pezzo	4	22 %	€ 50,00
552266	RACC M "NUTLOCK" 16X3/4M RM-NL-16-75	€ 1,07/pezzo	4	22 %	€ 4,28
552647	MINI VALV. "NUTLOCK" MV-NL-16/16	€ 6,68/pezzo	10	22 %	€ 66,8

Totale ordine(IVA esclusa)	€ 441,04
Totale sconti applicati	Non presente
Totale IVA	€ 97,02
Totale ordine (IVA inclusa)	€ 538,06

Dettaglio articoli

ARTICOLO PRINCIPALE

Codice articolo 552266

Nome commerciale RACC M "NUTLOCK" 16X3/4M RM-NL-16-75

Centro di costo Non presente

Caratteristiche

Codice articolo produttore: 930210 - **Nome commerciale:** RACC M "NUTLOCK" 16X3/4M RM-NL-16-75 - **Descrizione tecnica:** Termoidraulica - raccordi idraulici - **Codice CPV:** 39715300-0-Attrezzature per impianti idraulici - **Prezzo:** 1,07 - **Unità di vendita:** pezzo - **Contenuto della confezione:** 1 - **Unità di prodotto:** 1 - **Prezzo per unità di prodotto:** 1,07 - **Area di consegna o erogazione:** ITALIA - **Codice articolo fornitore:** 552266 - **Tempo di consegna:** 20 giorni lavorativi - **Lotto minimo per unità di vendita:** 1 pezzo - **Disponibilità minima garantita:** 70 pezzo - **Garanzia aggiuntiva prevista:** NO - **Assistenza aggiuntiva prevista:** NO - **Tipo contratto:** acquisto - **Codice CPV:** 39715300-0: Attrezzature per impianti idraulici - **Tipologia:** raccordi idraulici - **Unità interne:** 1 - **Potenza in raffreddamento:** 1 kW - **Potenza in raffreddamento delle singole unità interne:** 1 kW - **Potenza in riscaldamento:** 1 kW - **Potenza in riscaldamento delle singole unità interne:** 1 kW - **Classe di efficienza energetica in riscaldamento:** 1 - **Dimensioni (LxHxP):** 1x1x1 cm - **Livello sonoro:** 1 dB - **Refrigerante:** 1 - **Tipologia di Installazione:** 1 - **Portata d'aria:** 1 m³/h - **Deumidificazione giornaliera [Litri al giorno]:** 1 l - **Etichette ambientali:** no - **Capacità cassetta raccolta condensa:** 1 l - **Peso:** 1 kg

ARTICOLO PRINCIPALE

Codice articolo 300052

Nome commerciale RACCORDO MASCHIO 25X 3/4

Centro di costo Non presente

Caratteristiche

Codice articolo produttore: 494230A - **Nome commerciale:** RACCORDO MASCHIO 25X 3/4 - **Descrizione tecnica:** Termoidraulica - raccordi idraulici - **Codice CPV:** 39715300-0-Attrezzature per impianti idraulici - **Prezzo:** 2,10 - **Unità di vendita:** pezzo - **Contenuto della confezione:** 1 - **Unità di prodotto:** 1 - **Prezzo per unità di prodotto:** 2,1 - **Area di consegna o erogazione:** ITALIA - **Codice articolo fornitore:** 300052 - **Tempo di consegna:** 20 giorni lavorativi - **Lotto minimo per unità di vendita:** 1 pezzo - **Disponibilità minima garantita:** 70 pezzo - **Garanzia aggiuntiva prevista:** NO - **Assistenza aggiuntiva prevista:** NO - **Tipo contratto:** acquisto - **Codice CPV:** 39715300-0: Attrezzature per impianti idraulici - **Tipologia:** raccordi idraulici - **Unità interne:** 1 - **Potenza in raffreddamento:** 1 kW - **Potenza in raffreddamento delle singole unità interne:** 1 kW - **Potenza in riscaldamento:** 1 kW - **Potenza in riscaldamento delle singole unità interne:** 1 kW - **Classe di efficienza energetica in riscaldamento:** 1 - **Dimensioni (LxHxP):** 1x1x1 cm - **Livello sonoro:** 1 dB - **Refrigerante:** 1 - **Tipologia di Installazione:** 1 - **Portata d'aria:** 1 m³/h - **Deumidificazione giornaliera [Litri al giorno]:** 1 l - **Etichette ambientali:** no - **Capacità cassetta raccolta condensa:** 1 l - **Peso:** 1 kg

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

ARTICOLO PRINCIPALE

Codice articolo 300174
Nome commerciale GOMITO FILETTATO M 25X 3/4 WAV498230A
Centro di costo Non presente

Caratteristiche

Codice articolo produttore: 498230A - Nome commerciale: GOMITO FILETTATO M 25X 3/4 WAV498230A -
Descrizione tecnica: Termoidraulica - raccordi idraulici - Codice CPV: 39715300-0-Attrezzature per impianti idraulici -
Prezzo: 2,42 - Unità di vendita: pezzo - Contenuto della confezione: 1 - Unità di prodotto: 1 - Prezzo per unità di
prodotto: 2,42 - Area di consegna o erogazione: ITALIA - Codice articolo fornitore: 300174 - Tempo di
consegna: 20 giorni lavorativi - Lotto minimo per unità di vendita: 1 pezzo - Disponibilità minima garantita: 70
pezzo - Garanzia aggiuntiva prevista: NO - Assistenza aggiuntiva prevista: NO - Tipo contratto: acquisto -
Codice CPV: 39715300-0: Attrezzature per impianti idraulici - Tipologia: raccordi idraulici - Unità interne: 1 - Potenza
in raffreddamento: 1 kW - Potenza in raffreddamento delle singole unità interne: 1 kW - Potenza in
riscaldamento: 1 kW - Potenza in riscaldamento delle singole unità interne: 1 kW - Classe di efficienza
energetica in riscaldamento: 1 - Dimensioni (LxHxP): 1x1x1 cm - Livello sonoro: 1 dB - Refrigerante: 1 -
Tipologia di Installazione: 1 - Portata d'aria: 1 m³/h - Deumidificazione giornaliera [Litri al giorno]: 1 l -
Etichette ambientali: no - Capacità cassetta raccolta condensa: 1 l - Peso: 1 kg

ARTICOLO PRINCIPALE

Codice articolo 552647
Nome commerciale MINI VALV. "NUTLOCK" MV-NL-16/16
Centro di costo Non presente

Caratteristiche

Codice articolo produttore: 930205 - Nome commerciale: MINI VALV. "NUTLOCK" MV-NL-16/16 - Descrizione
tecnica: Termoidraulica - raccordi idraulici - Codice CPV: 39715300-0-Attrezzature per impianti idraulici - Prezzo: 6,68 -
Unità di vendita: pezzo - Contenuto della confezione: 1 - Unità di prodotto: 1 - Prezzo per unità di prodotto:
6,68 - Area di consegna o erogazione: ITALIA - Codice articolo fornitore: 552647 - Tempo di consegna: 20 giorni
lavorativi - Lotto minimo per unità di vendita: 1 pezzo - Disponibilità minima garantita: 70 pezzo - Garanzia
aggiuntiva prevista: NO - Assistenza aggiuntiva prevista: NO - Tipo contratto: acquisto - Codice CPV:
39715300-0: Attrezzature per impianti idraulici - Tipologia: raccordi idraulici - Unità interne: 1 - Potenza in
raffreddamento: 1 kW - Potenza in raffreddamento delle singole unità interne: 1 kW - Potenza in
riscaldamento: 1 kW - Potenza in riscaldamento delle singole unità interne: 1 kW - Classe di efficienza
energetica in riscaldamento: 1 - Dimensioni (LxHxP): 1x1x1 cm - Livello sonoro: 1 dB - Refrigerante: 1 -
Tipologia di Installazione: 1 - Portata d'aria: 1 m³/h - Deumidificazione giornaliera [Litri al giorno]: 1 l -
Etichette ambientali: no - Capacità cassetta raccolta condensa: 1 l - Peso: 1 kg

ARTICOLO PRINCIPALE

Codice articolo 069391
Nome commerciale ROT.TUBO RENO NERO PE100 PN16 DN25 100MT
Centro di costo Non presente

Caratteristiche

Codice articolo produttore: 400011 - **Nome commerciale:** ROT.TUBO RENO NERO PE100 PN16 DN25 100MT - **Descrizione tecnica:** Termoidraulica - materiali per impianti idrosanitari - **Codice CPV:** 39715300-0-Attrezzature per impianti idraulici - **Prezzo:** 155,10 - **Unità di vendita:** confezione - **Contenuto della confezione:** 100 - **Unità di prodotto:** 1 - **Prezzo per unità di prodotto:** 1,55 - **Area di consegna o erogazione:** ITALIA - **Codice articolo fornitore:** 069391 - **Tempo di consegna:** 20 giorni lavorativi - **Lotto minimo per unità di vendita:** 1 confezione - **Disponibilità minima garantita:** 70 confezione - **Garanzia aggiuntiva prevista:** NO - **Assistenza aggiuntiva prevista:** NO - **Tipo contratto:** acquisto - **Codice CPV:** 39715300-0: Attrezzature per impianti idraulici - **Tipologia:** materiali per impianti idrosanitari - **Unità interne:** 1 - **Potenza in raffreddamento:** 1 kW - **Potenza in raffreddamento delle singole unità interne:** 1 kW - **Potenza in riscaldamento:** 1 kW - **Potenza in riscaldamento delle singole unità interne:** 1 kW - **Classe di efficienza energetica in riscaldamento:** 1 - **Dimensioni (LxHxP):** 1x1x1 cm - **Livello sonoro:** 1 dB - **Refrigerante:** 1 - **Tipologia di Installazione:** 1 - **Portata d'aria:** 1 m³/h - **Deumidificazione giornaliera [Litri al giorno]:** 1 l - **Etichette ambientali:** no - **Capacità cassetta raccolta condensa:** 1 l - **Peso:** 1 kg

ARTICOLO PRINCIPALE

Codice articolo 115853
Nome commerciale TEE 90° 25
Centro di costo Non presente

Caratteristiche

Codice articolo produttore: 491002A - **Nome commerciale:** TEE 90° 25 - **Descrizione tecnica:** Termoidraulica - raccordi idraulici - **Codice CPV:** 39715300-0-Attrezzature per impianti idraulici - **Prezzo:** 5,44 - **Unità di vendita:** pezzo - **Contenuto della confezione:** 1 - **Unità di prodotto:** 1 - **Prezzo per unità di prodotto:** 5,44 - **Area di consegna o erogazione:** ITALIA - **Codice articolo fornitore:** 115853 - **Tempo di consegna:** 20 giorni lavorativi - **Lotto minimo per unità di vendita:** 1 pezzo - **Disponibilità minima garantita:** 70 pezzo - **Garanzia aggiuntiva prevista:** NO - **Assistenza aggiuntiva prevista:** NO - **Tipo contratto:** acquisto - **Codice CPV:** 39715300-0: Attrezzature per impianti idraulici - **Tipologia:** raccordi idraulici - **Unità interne:** 1 - **Potenza in raffreddamento:** 1 kW - **Potenza in raffreddamento delle singole unità interne:** 1 kW - **Potenza in riscaldamento:** 1 kW - **Potenza in riscaldamento delle singole unità interne:** 1 kW - **Classe di efficienza energetica in riscaldamento:** 1 - **Dimensioni (LxHxP):** 1x1x1 cm - **Livello sonoro:** 1 dB - **Refrigerante:** 1 - **Tipologia di Installazione:** 1 - **Portata d'aria:** 1 m³/h - **Deumidificazione giornaliera [Litri al giorno]:** 1 l - **Etichette ambientali:** no - **Capacità cassetta raccolta condensa:** 1 l - **Peso:** 1 kg

ARTICOLO PRINCIPALE

Codice articolo 552430
Nome commerciale ALA GOCCIOLANTE GL-33-2-200-M AL METRO
Centro di costo Non presente

Caratteristiche

Codice articolo produttore: 930150 - Nome commerciale: ALA GOCCIOLANTE GL-33-2-200-M AL METRO - Descrizione tecnica: Termoidraulica - raccordi idraulici - Codice CPV: 39715300-0-Attrezzature per impianti idraulici - Prezzo: 0,50 - Unità di vendita: pezzo - Contenuto della confezione: 1 - Unità di prodotto: 1 - Prezzo per unità di prodotto: 0,5 - Area di consegna o erogazione: ITALIA - Codice articolo fornitore: 552430 - Tempo di consegna: 20 giorni lavorativi - Lotto minimo per unità di vendita: 1 pezzo - Disponibilità minima garantita: 70 pezzo - Garanzia aggiuntiva prevista: NO - Assistenza aggiuntiva prevista: NO - Tipo contratto: acquisto - Codice CPV: 39715300-0: Attrezzature per impianti idraulici - Tipologia: raccordi idraulici - Unità interne: 1 - Potenza in raffreddamento: 1 kW - Potenza in raffreddamento delle singole unità interne: 1 kW - Potenza in riscaldamento: 1 kW - Potenza in riscaldamento delle singole unità interne: 1 kW - Classe di efficienza energetica in riscaldamento: 1 - Dimensioni (LxHxP): 1x1x1 cm - Livello sonoro: 1 dB - Refrigerante: 1 - Tipologia di Installazione: 1 - Portata d'aria: 1 m³/h - Deumidificazione giornaliera [Litri al giorno]: 1 l - Etichette ambientali: no - Capacità cassetta raccolta condensa: 1 l - Peso: 1 kg

ARTICOLO PRINCIPALE

Codice articolo 552436
Nome commerciale TEE "NUTLOCK" 16X16X16 T-NL-16
Centro di costo Non presente

Caratteristiche

Codice articolo produttore: 930229 - Nome commerciale: TEE "NUTLOCK" 16X16X16 T-NL-16 - Descrizione tecnica: Termoidraulica - raccordi idraulici - Codice CPV: 39715300-0-Attrezzature per impianti idraulici - Prezzo: 3,32 - Unità di vendita: pezzo - Contenuto della confezione: 1 - Unità di prodotto: 1 - Prezzo per unità di prodotto: 3,32 - Area di consegna o erogazione: ITALIA - Codice articolo fornitore: 552436 - Tempo di consegna: 20 giorni lavorativi - Lotto minimo per unità di vendita: 1 pezzo - Disponibilità minima garantita: 70 pezzo - Garanzia aggiuntiva prevista: NO - Assistenza aggiuntiva prevista: NO - Tipo contratto: acquisto - Codice CPV: 39715300-0: Attrezzature per impianti idraulici - Tipologia: raccordi idraulici - Unità interne: 1 - Potenza in raffreddamento: 1 kW - Potenza in raffreddamento delle singole unità interne: 1 kW - Potenza in riscaldamento: 1 kW - Potenza in riscaldamento delle singole unità interne: 1 kW - Classe di efficienza energetica in riscaldamento: 1 - Dimensioni (LxHxP): 1x1x1 cm - Livello sonoro: 1 dB - Refrigerante: 1 - Tipologia di Installazione: 1 - Portata d'aria: 1 m³/h - Deumidificazione giornaliera [Litri al giorno]: 1 l - Etichette ambientali: no - Capacità cassetta raccolta condensa: 1 l - Peso: 1 kg

ARTICOLO PRINCIPALE

Codice articolo 107315
Nome commerciale VALV. C/BOCCH 3/4F VAL-075-BOC
Centro di costo Non presente

Caratteristiche

Codice articolo produttore: 930703 - **Nome commerciale:** VALV. C/BOCCH 3/4F VAL-075-BOC - **Descrizione tecnica:** Termoidraulica - raccordi idraulici - **Codice CPV:** 39715300-0-Attrezzature per impianti idraulici - **Prezzo:** 12,50 - **Unità di vendita:** pezzo - **Contenuto della confezione:** 1 - **Unità di prodotto:** I - **Prezzo per unità di prodotto:** 12,5 - **Area di consegna o erogazione:** ITALIA - **Codice articolo fornitore:** 107315 - **Tempo di consegna:** 20 giorni lavorativi - **Lotto minimo per unità di vendita:** 1 pezzo - **Disponibilità minima garantita:** 70 pezzo - **Garanzia aggiuntiva prevista:** NO - **Assistenza aggiuntiva prevista:** NO - **Tipo contratto:** acquisto - **Codice CPV:** 39715300-0: Attrezzature per impianti idraulici - **Tipologia:** raccordi idraulici - **Unità interne:** 1 - **Potenza in raffreddamento:** 1 kW - **Potenza in raffreddamento delle singole unità interne:** 1 kW - **Potenza in riscaldamento:** 1 kW - **Potenza in riscaldamento delle singole unità interne:** 1 kW - **Classe di efficienza energetica in riscaldamento:** 1 - **Dimensioni (LxHxP):** 1x1x1 cm - **Livello sonoro:** 1 dB - **Refrigerante:** 1 l - **Tipologia di Installazione:** 1 - **Portata d'aria:** 1 m³/h - **Deumidificazione giornaliera [Litri al giorno]:** 1 l - **Etichette ambientali:** no - **Capacità cassetta raccolta condensa:** 1 l - **Peso:** 1 kg

Disciplina ed altri elementi applicabili al presente contratto

Con la sottoscrizione e l'invio del presente Ordine Diretto, la Stazione Appaltante accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al Bene/Servizio sopra indicato, determinando la conclusione del contratto, il quale deve intendersi composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili. Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso.

**ATTENZIONE**

Questo documento non ha valore se privo della sottoscrizione a mezzo firma digitale.